

degardo®

Élégance
intemporelle :
degardo.des objets design
pour l'intérieur
et l'extérieur.

Tijdloze
elegantie:
degardo.designobjecten
voor binnen
en buiten.



reddot award 2015
winner lighting design



Made in Germany

LUNOCS

degardo®

Made in Germany

LUNOCS

Les objets lumineux LUNOCS diffusent de la lumière avec élégance, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ces formes hautes de plus de deux mètres apportent des touches lumineuses toutes nouvelles quel que soit l'environnement. Elles conviennent tant à rendre la façade extérieure d'une entreprise attrayante qu'à créer une ambiance dans l'habitat. LUNOCS convient à toutes sortes d'applications grâce à son éclairage LED blanc chaud ou composé de huit couleurs ainsi qu'à ses trois options de fixation. Les luminaires se composent de polyéthylène (PE) résistant aux chocs obtenu par fonte rotative. Le PE est résistant aux UV, au gel et aux intempéries. Les éléments métalliques se composent d'inox V2A et présentent également un revêtement poudré résistant aux intempéries.

LUNOCS

De LUNOCS lichtkolom zorgt binnen en buiten op een stijlvolle manier voor diffuse verlichting. De meer dan 2 meter hoge LUNOCS zorgt voor een nieuw lichtaccent in elke omgeving. De ene keer maakt hij indruk buiten een bedrijfsgebouw, de andere keer zorgt hij voor een overtuigende sfeer in een woonomgeving. Met zijn warmwitte licht of 8 kleuren-LED's en 3 plaatsingsopties is de LUNOCS ideaal geschikt voor elke situatie. Deze lampen zijn gemaakt van slagvast polyethyleen (PE) in een rotatie-vormproces. PE is slagvast en UV- en weersbestendig. De metalen delen zijn gemaakt van roestvrij V2A-staal en zijn voorzien van een zeer weersbestendige poederlak.



acier inoxydable
roestvrij staal



La conception modulaire de la gamme LUNOCS permet d'associer toutes les formes de luminaires à l'aide d'un pied à poser, d'une console murale ou d'un pied à visser. Les luminaires techniquement autonomes et prêts à être raccordés peuvent être placés dans divers lieux et fixés de diverses manières.

De modulaire uitvoering van de LUNOCS-lijn maakt het mogelijk alle lampen te combineren met een losse voet, een wandconsole of een vloerplaat met boutbevestiging. Deze op zichzelf staande, voorgemonteerde lampen kunnen naar nieuwe locaties worden verplaatst en zijn in diverse opstellingen te gebruiken.





reddot award 2015
winner lighting design

Justification du jury reddot

»Le focus sur la fonctionnalité définit
la charme de ces objets lumineux.
Leur variété de formes rencontre
l'esprit du temps.«

Reddot Jury uitslag

»Het uiterlijk van deze lampen, waarbij
de sterke focus op functionaliteit ligt
in combinatie met het gesofisticeerde
lijnspeel past dit helemaal in de huidige
tijdsgeest.«




LUNOCS Flame/Round/Cube
éclairage LED, 8 couleurs
LED-verlichting, 8 kleuren



LUNOCS
Flame



LUNOCS
Round



LUNOCS
Cube



pied à poser
losse voet



console murale
wandconsole



pied à visser
vloerplaat

LUNOCS Flame

LUNOCS Flame
LED blanc chaud avec console murale
warmwitte LED met wandconsole

LUNOCS Flame
LED blanc chaud avec pied à poser
warmwitte LED met standvoet






LUNOCS Flame
 LED-RGB avec console murale et pied à visser
 LED-RGB met wandbevestiging en vloerplaat

2 revêtements 2 uitvoeringen




a) gris argenté mat métallique
 a) zilvergrijs mat-metallic




b) anthracite mat métallique
 b) antraciet mat-metallic

revêtement poudré
 résistant aux intempéries
 zeer weersbestendige poederlak


3 variantes pieds/console 3 voet-/montageopties



a) Art. 221619
 b) Art. 221620



a) Art. 221621
 b) Art. 221622



a) Art. 221623
 b) Art. 221624

2 éclairages 2 lampen



LED blanc chaud, à intensité variable
 LED warmwit, dimbaar
 Art. 221613



LED-RGB, 8 couleurs
 LED-RGB 8 kleuren
 Art. 221614

60W



IP 66



LUNOCS Flame
 objet lumineux
 lichtkolom

320 mm



2000 mm

LUNOCS Round

LUNOCS Round
LED blanc chaud avec pied à visser
LED warmwit met vloerplaat

LUNOCS Round
LED-RGB avec pied à visser
LED-RGB met standvoet





LUNOCS Round
LED blanc chaud
avec console murale
LED warmwit met
wandconsole

2 revêtements 2 uitvoeringen




a) gris argenté mat métallique
a) zilvergrijs mat-metallic




b) anthracite mat métallique
b) antraciet mat-metallic

revêtement poudré
résistant aux intempéries
zeer weersbestendige
poederlak


3 variantes pieds/console 3 voet-/montageopties



a) Art. 221619
b) Art. 221620



a) Art. 221621
b) Art. 221622



a) Art. 221623
b) Art. 221624

2 éclairages 2 lampen



LED blanc chaud, à intensité
variable
LED warmwit, dimbaar
Art. 221615



LED-RGB, 8 couleurs
LED-RGB 8 kleuren
Art. 221616

60W




IP 66



LUNOCS Round
objet lumineux
lichtkolom

200 mm



LUNOCS Cube

LUNOCS Cube
LED-RGB avec pied à visser
LED-RGB met vloerplaat

LUNOCS Cube
LED-RGB avec pied à poser
LED-RGB met standvoet






LUNOCS Cube

LED blanc chaud avec
 pied à poser

LED warmwit met standvoet

2 revêtements 2 uitvoeringen



a) gris argenté mat métallique
 a) zilvergrijs mat-metallic




b) anthracite mat métallique
 b) antraciet mat-metallic


revêtement poudré
 résistant aux intempéries
 zeer weersbestendige
 poederlak

3 variantes pieds/console


3 voet-/montageopties



a) Art. 221619
 b) Art. 221620



a) Art. 221621
 b) Art. 221622



a) Art. 221623
 b) Art. 221624

2 éclairages 2 lampen



LED blanc chaud, à intensité
 variable
 LED warmwit, dimbaar
 Art. 221617



LED-RGB, 8 couleurs
 LED-RGB 8 kleuren
 Art. 221618

60W




IP 66



LUNOCS Cube
 objet lumineux
 lichtkolom

170 mm



degardo®




Résistants et durables

Les produits LUNOCS peuvent être placés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Leur composition en polyéthylène (PE) pur de qualité supérieure les rend résistants aux intempéries, aux chocs, aux UV et à la température de -45 °C à +75 °C. Même les acides et le nettoyage haute pression ne posent pas problème. Le PE pur est 100 % recyclable.

Robuust en duurzaam

De serie LUNOCS kunnen zowel binnen als buiten worden gebruikt. Het gebruik van hoogwaardig, zuiver polyethyleen (PE) zorgt ervoor dat zij UV- en weersbestendig en slagvast zijn en bestand zijn tegen temperaturen van -45 °C tot +75 °C. Zelfs zuren en hogedrukreinigers zijn geen probleem. Zuiver PE is 100% recyclebaar.



Éléments métallique inoxydables

Tous les pieds et consoles murales sont fabriqués en inox V2A et dotés d'un revêtement poudre résistant aux intempéries. Cette association assure une inoxydabilité dans la durée et permet une utilisation dans des locaux humides et dans des conditions climatiques en atmosphère marine. Les lampes sont conformes à l'indice IP 66.

Corrosiebestendige metalen delen

Alle voeten en wandconsoles zijn gemaakt van roestvrij V2A-staal met weersbestendige poederlakafwerking. Deze combinatie zorgt voor een duurzame corrosiebestendigheid en maakt de lamp geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en kustgebieden. Alle lampen voldoen aan IP66.



Grand et léger

Malgré une taille imposante de plus de deux mètres, le poids max. 18 kg permet néanmoins un déplacement aisé des lampes verticales. Même les montages muraux sur des systèmes composites d'isolation thermique ne posent pas problème.

Groot maar licht

Ondanks de indrukwekkende lengte van meer dan 2 m weegt de lamp slechts max. 18 kg en zij is dus makkelijk te verplaatsen. Zelfs wandmontage op een composiet-isolatiesysteem (ETICS) is geen probleem.





Grande stabilité

Les pieds représentent environ 80 % du poids du produit LUNOCS. Ainsi, le centre de gravité est bas, ce qui offre une grande stabilité, même lorsque le vent souffle.

Hoge mate van stabiliteit

Ca. 80% van het gewicht van een LUNOCS zit in de voet. Dit zorgt voor een laag zwaartepunt en biedt uitstekende stabiliteit bij wind.



Technologie LED efficace

Puissant mais également sobre en énergie, l'éclairage LED permet également une longue durée de fonctionnement dans le respect de l'environnement. Des LED de qualité supérieure assurent une longue durée de vie. Tous les produits sont dotés d'un câble de 5 m prêt à être raccordé et d'une qualité permettant une utilisation en extérieur.

Efficiënte LED-technologie

Krachtige, energiezuinige LED-verlichting zorgt voor een lange levensduur zonder milieuschade. Hoogwaardige LED's voor een lange levensduur. Alle producten zijn voorzien van een direct aansluitbare 5 m lange netkabel voor buitengebruik.

Détails et accessoires

Details en toebehoren



Commande à distance flexible

Tous les luminaires sont fournis avec une télécommande. La variante blanche est équipée d'un variateur, la variante RGB permet la sélection et la variation automatique des couleurs ainsi que de l'intensité lumineuse. En outre, plusieurs LUNOCS peuvent être branchés parallèlement avec un maximum de quatre zones par télécommande.

Flexibele bediening op afstand

Alle verlichtingselementen worden geleverd met een radiografisch afstandsbediening. De warmwitte variant is voorzien van een dimfunctie. De RGB-variant stuurt zelf de kleuren, automatische kleurwisseling en helderheid aan. Er kunnen tot 4 LUNOCS secties tegelijkertijd bestuurd worden.



Montage solide

La base à sceller LUNOCS permet de fixer durablement le pied à visser LUNOCS de 250 mm. La base à sceller zinguée à chaud est conçue pour un montage au sol et une fixation urable des luminaires. Les vis de fixation pour le pied à visser de 250 mm sont fournies. Art. 227389

Robuuste constructie

De LUNOCS grondmof biedt duurzame steun voor 250 mm LUNOCS voetplaten. De gegalvaniseerde grondmof is ontworpen voor plaatsing in de bodem en biedt een stevig aansluitpunt voor de verlichtingseenheid. Schroeven voor montage aan de 250 mm voetplaat worden meegeleverd. Art. 227389



Montage flexible

Le kit d'ancrage au sol LUNOCS, qui se compose d'une plaque d'adaptation zinguée à chaud et de trois tiges d'ancrage au sol en aluminium de qualité professionnelle, permet de positionner les luminaires LUNOCS munis d'un pied à visser de 250 mm de manière provisoire et mobile sur du gazon ou de la terre damée. Art. 225182

Flexibele montage

De LUNOCS grondankerset: met de gegalvaniseerde adapterplaat en 3 aluminium profielgrondankers laten LUNOCS-lampen zich met een 250 mm vloerplaat positioneren op gazons en harde ondergronden - flexibel en verplaatsbaar. Art. 225182



Commande par smartphone

Le contrôleur Wifi permet de commander LUNOCS à l'aide d'un iPhone ou d'un iPod Touch (à partir d'IOS5.1) ou d'un appareil Android (à partir de la version 2.2) comme un smartphone ou une tablette. Toutes les fonctions se commandent à partir d'une application gratuite. Art. 227779

Smartphone-besturing

Met de WiFi-controller kan LUNOCS worden bediend met een iPhone, iPad of iPod Touch (vanaf IOS5.1) of een Android-app. (vanaf versie 2.2) zoals een smartphone of tablet. Alle functies kunnen worden aangestuurd met de gratis app. Art. 227779



Nettoyant spécial

Optimisé pour le nettoyage efficace et durable de tous les produits DEGARDO, tant en intérieur qu'en extérieur. Le nettoyant se vaporise dilué ou s'applique à l'aide d'un chiffon. Éliminer les dépôts à l'aide d'un chiffon qui ne peluche pas. Biodégradable. Disponible en de vaporisateur d'1 litre. Art. 227679

Speciale reiniger

Optimaal voor effectieve, lang aanhoudende reiniging van alle DEGARDO-producten, zowel binnen als buiten. Onverdund verspuiten of met een doek aanbrengen. Gebruik een pluisvrije doek om resten te verwijderen. Biologisch afbreekbaar. Verkrijgbaar in handige 1-liter spuitfles. Art. 227679

Élégance intemporelle : des objets design pour l'intérieur et l'extérieur.



Tijdloze elegantie: designobjecten voor binnen en buiten.

DEGARDO GmbH
Dehmer Straße 66
32549 Bad Oeynhausen
Germany
Phone +49 5731 753-300
Fax +49 5731 753-95-300
info@degardo.de
www.degardo.de

Distribution France :
Convergence-Biz
31 avenue Georges Clemenceau
F-17360 Saint Aigulin
Phone +33 5 46 70 67 32
degardo@convergence-biz.com