



bellissa®



Nous posons les  
*jalons.*

**Bordures de pelouse**

Catalogue Distributeur





Vous trouvez nos autres catalogues « Jardin » et « Gabions » en ligne sur : [bellissa.de/kataloge/download](http://bellissa.de/kataloge/download)



Vous pouvez nous joindre par téléphone du  
Lundi - vendredi  
8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00  
Service en ligne **09.67.84.29.36**

# Service

**À votre service !**

Internet **www.bellissa.fr**  
E-mail **bellissa@convergence-biz.com**  
Téléphone **09.67.84.29.36**

## Symbole

### Explication



Longueur



Largeur/  
Profondeur



Hauteur



Diamètre



Longueur/  
Largeur



Épaisseur du  
matériau



Unité de  
conditionnement

# Vue d'ensemble

*Vous savez où chercher !*

<b>Bordure de pelouse en métal</b>	Page 6	<b>Systèmes anti-limaces</b>	Page 15
<b>Bordure de pelouse en métal anthracite</b> NOUVEAU	Page 6	<b>Bordure de pelouse en métal NT</b>	Page 16
<b>Bordure de pelouse Corten</b>	Page 6	<b>Bordure de pelouse « Comfort » carrossable</b>	Page 16
<b>Bordure de pelouse structure à picots</b>	Page 6	<b>Bordure de pelouse « Bordo » Corten, carrossable</b>	Page 17
<b>Bordure de pelouse « Goldedition »</b> NOUVEAU	Page 7	<b>Bordure de pelouse plastique</b>	Page 18
<b>Ancrages pour bordures de pelouse</b> NOUVEAU	Page 8	<b>Bordure de pelouse Econo noire avec bord</b>	Page 18
<b>Bordure de parterre</b> NOUVEAU	Page 9	<b>Bordure de pelouse COMFORT plastique avec bord</b>	Page 18
<b>Bordure de pelouse « Spina »</b> NOUVEAU	Page 10	<b>Bordure de pelouse COMFORT plastique sans bord</b>	Page 18
<b>Bordure de pelouse « Serra »</b> NOUVEAU	Page 11	<b>Rouleaux de bordures de pelouse en plastique</b> NOUVEAU	Page 19
<b>Bordure de pelouse circulaire galvanisée / aspect rouille</b>	Page 12	<b>Systèmes d'assemblage</b>	Page 20
<b>Bordure de pelouse Square galvanisée / aspect rouille</b>	Page 13	<b>Accessoires</b>	Page 21
<b>Bordure de pelouse vague / petite vague</b> NOUVEAU	Page 14	<b>Plantoir pour bordures gazon</b>	Page 21
<b>Rouleau de bordure de pelouse structure à picots</b>	Page 14	<b>Présentation des produits</b>	Page 22



## À propos de bellissa®

Depuis 30 ans, nous associons qualité et compétence dans le développement et la fabrication d'accessoires de jardin et d'éléments de paysagisme. Le succès de nos solutions nous pousse à toujours développer de nouvelles idées. Nous avons donc mis sur pied la production en série des tuteurs torsadés pour tomates, perfectionné la technique de jonction des bordures de pelouse et étendu les possibilités d'utilisation des gabions en termes de flexibilité, de conception et de fonctionnalité.

Avec nos solutions élaborées, nous inspirons nos clients à structurer leur jardin et le paysage. L'utilité fonctionnelle et la facilité d'utilisation de nos produits sont une priorité absolue et offrent de nombreuses possibilités de configuration. Notre expertise en matière de services personnels et de conseil se reflète dans notre volonté de continuer à être le pionnier dans le secteur des jardins et du paysagisme.

Afin d'identifier les attentes et les besoins de nos clients, il nous paraît très important d'être proche d'eux et de pouvoir échanger avec eux. Ceci est également un élément essentiel et la base de l'extension de notre gamme de produits. Nous sommes curieux et ouverts au changement afin de développer d'autres innovations et de nouveaux produits pertinents pour nos clients. Nous sommes ainsi le premier interlocuteur pour la conception individuelle du jardin et du paysage.





## Le saviez-vous ?

**L'acier Corten est une excellente protection contre les escargots** – pour que tout reste à sa place !

La faible teneur en cuivre contenue dans l'acier Corten, s'élevant à moins de 1 %, suffit largement à arrêter un escargot de ramper. Le cuivre s'oxyde en combinaison avec la bave d'escargot, ce qui crée une substance irritante extrêmement efficace en tant que barrière à escargots.



# Bordures de pelouse

## *Un assistant linéaire !*

Vous connaissez bien cela : vous taillez la bordure de pelouse et avant même d'avoir terminé, tout est à refaire depuis le début. Une belle pelouse, comme elle devrait l'être, pousse non seulement en hauteur, mais gagne également en surface. Lorsque votre pelouse est trop haute, elle est tondue. Lorsque votre pelouse s'étend trop, nous vous recommandons nos bordures à pelouse avec les systèmes d'assemblage brevetés de **bellissa**®.

Vos souhaits d'aménagement, en revanche, ne connaissent aucune limite. Notre gamme répond dans une très large mesure à vos attentes grâce à ses dimensions variables. De cette manière, l'entretien du jardin est grandement facilité. Vous obtenez des surfaces de pelouses durables, claires et soignées.

Sélectionnez votre pièce préférée parmi une sélection de modèles, tels que classique, noppé, ou encore à l'aspect corrodé prisé. Le résultat est un jardin facile à entretenir et une vue d'ensemble clairement définie et harmonieuse.

Recommandation : l'incision avec un plantoir pour bordures de pelouse ou une pelle-bêche vous facilite la mise en place.





**Systèmes d'assemblage  
brevetés  
de bellissa**®

– à vous la simplicité !



L'article est livré **brillant** !

! Possibilité d'assembler les deux hauteurs



Service en ligne +49 (0) 7520-92 05-0

## Bordures de pelouse brevetées

*Simple et claires !*

Bon à savoir

- 1 2 4 5 Bordure de pelouse en métal** – Solide et néanmoins aérienne !
    - En tôle métallique galvanisée flexible.
    - Bord supérieur serti assurant une stabilité élevée.
    - Système d'assemblage breveté.
    - En repliant le bord perforé, un angle variable jusqu'à 90° peut être réglé.
  - 3 Bordure de pelouse Corten** – l'élégance au rendez-vous !
    - En tôle métallique flexible.
    - De construction identique à la bordure de pelouse en métal.
- **Les tôles Corten sont livrées en acier inoxydable !**
- La livraison des bordures de pelouse Corten a lieu à l'état laminé à froid.  
Instructions pour accélérer la corrosion, voir p. 21.  
La patine naturelle de Corten peut déteindre.
- Avantage particulier :** les différents éléments peuvent être emboîtés et fixés entre eux en pliant les languettes prédécoupées (à l'aide d'un tournevis). Installation : à enfoncer dans l'incision réalisée au plantoir pour bordures de pelouse. Le classique - la bordure de pelouse en métal galvanisé est maintenant également disponible avec structure à picots. Livrable en 2 hauteurs. **Conseil : ces bordures de pelouse peuvent aussi être pliées en les plaçant sur un bord stable à l'endroit souhaité.**

Épaisseur du matériau : 1 - 4 0,65 mm 5 0,5 mm

N° art.	Produit	↔	↕	→←	📦
99680	1 Bordure de pelouse en métal	118 cm*	12,5 cm	0,65 mm	10
99683	1 Bordure de pelouse en métal	118 cm*	19,5 cm	0,65 mm	10
99734	2 Bordure de pelouse en métal anthracite	118 cm*	19,5 cm	0,65 mm	10 <b>NOUVEAU</b>
99735	2 Bordure de pelouse en métal anthracite	118 cm*	12,5 cm	0,65 mm	10 <b>NOUVEAU</b>
91011	3 Bordure de pelouse Corten	118 cm*	13 cm	0,65 mm	10
91012	3 Bordure de pelouse Corten	118 cm*	20 cm	0,65 mm	10
99687	4 Bordure de pelouse structure à picots	118 cm*	13 cm	0,65 mm	10
99688	4 Bordure de pelouse structure à picots	118 cm*	20 cm	0,65 mm	10
99679	5 Bordure de pelouse Basic kit de 2	100 cm <sup>1)</sup>	10 cm	0,5 mm	10

\* La longueur utile effective s'élève à 115 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 118 cm de long !  
1) La longueur utile effective s'élève à 97 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 100 cm de long !





**Bordure de pelouse « Goldedition »**

## Bordure de pelouse « Goldedition »

*bellissa a 30 ans*



**Bon à savoir**

- Idéale pour les surfaces de pelouse courbes et droites
- Verrouillage rapide grâce au raccord breveté de **bellissa®**
- Le côté perforé permet un réglage variable de l'angle jusqu'à 90°
- S'emboîtent les unes aux autres
- En tôle d'acier flexible galvanisée et thermolaquée dorée
- Flexible, robuste, résistante aux intempéries
- Bord supérieur serti

**Conseil : cette bordure de pelouse peut aussi être pliée en la plaçant sur un bord stable à l'endroit souhaité.**



### Une simplicité brevetée :

- 1 Emboîter les bordures de pelouse les unes dans les autres
- 2 Amener le trou perforé et la languette préperforée l'un au-dessus de l'autre
- 3 Retourner la languette avec un tournevis et le tour est joué !

**Épaisseur du matériau :** 0,65 mm

N° art.	Produit	↔	↕	→←	📦
99742	Bordure de pelouse « Goldedition »	118 cm*	12,5 cm	0,65 mm	10 <b>NOUVEAU</b>

\* La longueur utile effective s'élève à 115 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 118 cm de long !

**Proposition de composition**  
30308 Présentoir vide  
55x35x80 cm  
**max. / par référence**  
99742 150x





**!**  
Avec encoche de support, pour une stabilité optimale



Glisser les ancrages sur la bordure de pelouse, puis les enfoncer dans le sol.

## Ancrages pour bordures de pelouse


*Pour plus de stabilité*



Bon à savoir

Avec les ancrages, les bordures de pelouses gagnent non seulement en hauteur, mais sont également bien plus stables.

- Plus de stabilité lorsque la bordure de pelouse est haute
- Conçues pour les bordures de pelouse **bellissa®** de 12,5 cm et 13 cm ou 19,5 cm et 20 cm de hauteur
- À glisser sur la bordure de pelouse et à enfoncer dans le sol
- Placez les ancrages à 60 cm de distance
- L'encoche de support assure une stabilité optimale
- Galvanisés à chaud pour garantir une protection anticorrosion élevée



**Proposition de composition**  
30008 Panier à accessoires universel,  
71x12,5x10 cm  
à fixer sur le display

**max. / par référence**

99558 50x  
99559 50x  
99548 50x  
99549 50x

Épaisseur du matériau : 2 mm

N° art.	Produit	↔	↗	↕	→←	📦
99558	Ancrage RK 12,5	3,6 cm	0,75 cm	38 cm	2 mm	50
99548	Ancrage RK13	3,6 cm	0,75 cm	38 cm	2 mm	50
99559	Ancrage RK 19,5	3,6 cm	0,75 cm	43 cm	2 mm	50
99549	Ancrage RK20	3,6 cm	0,75 cm	43 cm	2 mm	50

**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**  
**NOUVEAU**






## Bordure de parterre

### Le cadre approprié



Bon à savoir

- Séparation et délimitation de zones fonctionnelles
- Idéal pour les zones de jardin droites et rectangulaires
- Les profilés s'emboîtent ; aucunes vis ne sont requises
- Les raccords d'angle (à commander séparément) sont glissés par-dessus au fur et à mesure du montage
- Protection anti-corrosion élevée
- Largeur 5 cm, pliure 1 cm
- La patine naturelle de Corten peut déteindre



#### Disponible en trois finitions :

Galvanisée à chaud, thermolaquée anthracite ou en acier Corten.

- La finition en anthracite est galvanisée auparavant
- La finition en Corten est livrée en acier brillant



#### Épaisseur du matériau : 0,8 mm

N° art.	Produit	↔	↘	↕	⇄	📦
99736	Bordure de parterre galvanisée	103 cm*	5 cm	9 cm	0,8 mm	5 NOUVEAU
99737	Bordure de parterre anthracite	103 cm*	5 cm	9 cm	0,8 mm	5 NOUVEAU
91073	Bordure de parterre en Corten	103 cm*	5 cm	9 cm	0,8 mm	5 NOUVEAU
99738	Raccord d'angle de bordure de parterre galvanisée	10 cm	10 cm	9 cm	0,8 mm	4 NOUVEAU
99739	Raccord d'angle de bordure de parterre anthracite	10 cm	10 cm	9 cm	0,8 mm	4 NOUVEAU
91074	Raccord d'angle de bordure de parterre en Corten	10 cm	10 cm	9 cm	0,8 mm	4 NOUVEAU

#### Proposition de composition

30019 Présentoir vide, 61x81x150cm

#### max. / par référence

99736 50x  
99737 50x  
91073 50x  
99738 40x  
99739 40x  
91074 40x



\* La longueur utile effective s'élève à 103 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 100 cm de long !



L'article est livré **brillant!**

**Profilé en continu grâce aux extrémités emboitables**

## Bordure de pelouse « Spina »

*Avec style*



 **Bon à savoir**



- Idéale pour les surfaces de pelouse courbes et droites
- Exécution lourde et solide
- Raccord facile par vis
- Peut immédiatement être plantée dans le sol si celui-ci est approprié
- Fermement ancrée dans le sol grâce aux pointes
- Les angles ou rayons étroits doivent être pré-pliés sur un angle de support solide
- Profilé en continu grâce aux extrémités emboitables
- En acier galvanisée à chaud
- Flexible, robuste, résistante aux intempéries
- Livrée par lot de 2 ; vis fournies
- La patine naturelle de Corten peut déteindre

### Disponible en trois finitions :

Galvanisée à chaud, thermolaquée anthracite ou en acier Corten.

- La finition en anthracite est galvanisée auparavant, les vis sont galvanisées
- La finition en Corten est livrée en acier brillant ; vis en acier brillant



**Épaisseur du matériau : 1,5 mm**

N° art.	Produit	↔	↕	→←	📦
99740	Bordure de pelouse « Spina », lot de 2, galvanisée	103 cm*	16 cm	1,5 mm	5 <b>NOUVEAU</b>
99741	Bordure de pelouse « Spina », lot de 2, anthracite	103 cm*	16 cm	1,5 mm	5 <b>NOUVEAU</b>
91075	Bordure de pelouse « Spina », lot de 2, Corten	103 cm*	16 cm	1,5 mm	5 <b>NOUVEAU</b>

\* La longueur utile effective s'élève à 103 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 100 cm de long !


Service en ligne +49 (0) 7520-92 05-0

### Proposition de composition

30311 Présentoir vide  
55x35x80 cm

### max. / par référence

99740 30x  
99741 30x







**!**  
**Pose rapide  
et facile**

## Bordure de pelouse « Serra »

*Avec élégance*



**Bon à savoir**

- Idéale pour les surfaces de pelouse courbes et droites
- Verrouillage rapide grâce au raccord breveté de **bellissa®**
- Le côté perforé permet un réglage variable de l'angle jusqu'à 90°
- S'emboîtent les unes aux autres
- En acier galvanisée à chaud
- Flexible, robuste, résistante aux intempéries
- Bord supérieur serti

**Conseil : cette bordure de pelouse peut aussi être pliée en la plaçant sur un bord stable à l'endroit souhaité.**



### Une simplicité brevetée :

- 1 Emboîter les bordures de pelouse les unes dans les autres
- 2 Amener le trou perforé et la languette préperforée l'un au-dessus de l'autre
- 3 Retourner la languette avec un tournevis et le tour est joué !

### Disponible en deux modèles :

Galvanisée à chaud et thermolaquée anthracite.

- La finition en anthracite est galvanisée auparavant



### Épaisseur du matériau : 1 mm

N° art.	Produit	↔	↕	→←	📦
99743	Bordure de pelouse « Serra », galvanisée	103 cm*	12 cm	1 mm	5 NOUVEAU
99744	Bordure de pelouse « Serra », anthracite	103 cm*	12 cm	1 mm	5 NOUVEAU

**Proposition de composition**  
30308 Présentoir vide  
55x35x80 cm


**max. / par référence**  
99743 130x  
99744 130x




\* La longueur utile effective s'élève à 103 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 100 cm de long !



L'article est livré brillant !



**1 + 2 Bordure de pelouse circulaire galvanisée / Corten en 3 dimensions**



Service en ligne +49 (0) 7520-92 05-0



## Bordure de pelouse circulaire

*Perfection des formes et protection !*



Bon à savoir

**1 - 2 Bordure de pelouse galvanisée et Corten** – pour que cela tourne rond !

La protection sûre des jeunes arbres lors de la tonte de la pelouse ! Remplie en tant que surface de marche à des fins de décoration ou bien en tant que parterre, la bordure de pelouse circulaire crée des limites claires et propres. L'entretien de la forme vive et douce devient un jeu d'enfant grâce aux avantages d'une bordure de pelouse. Pour éviter des arêtes vives, elle est sertie sur le bord supérieur, ce qui garantit une stabilité supplémentaire et diminue les risques d'accident.

- En tôle d'acier flexible galvanisée
- Finition en Corten livrée en acier brillant ; vis en acier brillant
- Flexible, robuste, résistante aux intempéries
- Bord supérieur sertie
- La patine naturelle de Corten peut déteindre

**Conseil :** vous avez besoin d'un diamètre plus grand ? Incurvez simplement les bordures de pelouse droites et fixez-les avec des vis à tôle

**Une simplicité brevetée** – vite fait, bien fait !

- 1 Former un carré fermé avec les bordures de pelouse
- 2 Placer l'un sur l'autre le trou poinçonné et la languette prédécoupée, fixer la languette à l'aide d'un tournevis
- 3 C'est prêt !

**Épaisseur du matériau :** 0,65 mm

N° art.	Produit	∅	↑↓	→←	📦
99670	<b>1</b> Bordure de pelouse circulaire, galvanisée	20 cm	13 cm	0,65 mm	1
99671	<b>1</b> Bordure de pelouse circulaire, galvanisée	30 cm	13 cm	0,65 mm	1
99672	<b>1</b> Bordure de pelouse circulaire, galvanisée	40 cm	13 cm	0,65 mm	1
91070	<b>2</b> Bordure de pelouse circulaire Corten	20 cm	13 cm	0,65 mm	1
91071	<b>2</b> Bordure de pelouse circulaire Corten	30 cm	13 cm	0,65 mm	1
91072	<b>2</b> Bordure de pelouse circulaire Corten	40 cm	13 cm	0,65 mm	1





L'article est livré brillant !

## Bordure de pelouse Square

*Linéaire et contrastée !*



Bon à savoir

### ① + ② Bordure de pelouse Square galvanisée et Corten – Fonction au carré !

Peu présente dans les formes naturelles, la figure adynamique de la bordure de pelouse Square forme un contraste impressionnant avec la vie intense des plantations. Les limites clairement structurées dans leur simplicité la plus élémentaire aident à ce que tout reste à sa place, tout en étant très simple d'utilisation. La possibilité d'assemblage des bordures de pelouse permet également d'autres formes géométriques linéaires telles que le rectangle ou l'octogone.

### → Les tôles Corten sont livrées en acier inoxydable !

Instructions pour accélérer la corrosion, voir p. 21.


La patine naturelle de Corten peut déteindre.

Épaisseur du matériau : 0,65 mm

N° art.	Produit				
99724	① Bordure de pelouse Square galvanisée	30x30 cm	13 cm	0,65 mm	5
99725	① Bordure de pelouse Square galvanisée	40x40 cm	13 cm	0,65 mm	5
99726	① Bordure de pelouse Square galvanisée	50x50 cm	13 cm	0,65 mm	5
99727	① Bordure de pelouse Square galvanisée	30x30 cm	20 cm	0,65 mm	5
99728	① Bordure de pelouse Square galvanisée	40x40 cm	20 cm	0,65 mm	5
99729	① Bordure de pelouse Square galvanisée	50x50 cm	20 cm	0,65 mm	5
91024	② Bordure de pelouse Square Corten	30x30 cm	13 cm	0,65 mm	5
91025	② Bordure de pelouse Square Corten	40x40 cm	13 cm	0,65 mm	5
91026	② Bordure de pelouse Square Corten	50x50 cm	13 cm	0,65 mm	5
91027	② Bordure de pelouse Square Corten	30x30 cm	20 cm	0,65 mm	5
91028	② Bordure de pelouse Square Corten	40x40 cm	20 cm	0,65 mm	5
91029	② Bordure de pelouse Square Corten	50x50 cm	20 cm	0,65 mm	5




① + ② Bordure de pelouse Square galvanisée / Corten en 3 dimensions / 2 hauteurs





NOUVEAU



NOUVEAU

## Bordures de pelouse


*Élégantes et soignées !*



Bon à savoir

### 1 - 3 Bordure de pelouse vague et structure à picots

- Longueur : 5 mètres
- Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez
- Mise en place aisée
- Grande vague, petite vague ou à picots
- Flexible, robuste et résistante aux intempéries
- Bord supérieur serti
- Finition anthracite galvanisée



Disponible en trois finitions :



Épaisseur de matériau: 0.25 mm

N° art.	Produit	↔	↕	→←	📦
99684	1 Bordure de pelouse vague galvanisée	500 cm	14 cm	0,25 mm	4
99686	1 Bordure de pelouse vague galvanisée	500 cm	20 cm	0,25 mm	4
99732	1 Bordure de pelouse vague anthracite	500 cm	14 cm	0,25 mm	4
99697	2 Rouleau de bordure de pelouse petite vague galvanisée	500 cm	14 cm	0,25 mm	4
99733	2 Rouleau de bordure de pelouse petite vague anthracite	500 cm	14 cm	0,25 mm	4
99696	3 Rouleau de bordure de pelouse structure à picots galvanisée	500 cm	14 cm	0,25 mm	4

NOUVEAU

NOUVEAU


Service en ligne +49 (0) 7520-92 05-0







**Barrière à limaces disponible dans les hauteurs 20 cm et 25 cm.**



## Systèmes anti-escargots



Bon à savoir

### 1 - 4 Barrière à escargots

- Tôle d'acier galvanisée avec bord serti double, plié vers l'extérieur
- Finition galvanisée ou Corten
- Finition Corten en acier brillant

### 2 + 4 Angle pour barrière à escargots

- Permet de réaliser des parterres fermés

Pour une protection optimale, éliminer d'abord toutes les limaces et leurs œufs du parterre.

Tous les produits sont livrés avec un aspect **non rouillé** !

1 + 3

2 + 4



### 900232 Présentoir vide Barrière à escargots

Proposition de composition :  
120 x 99620  
40 x 99621  
48 x 99227

ou

100 x 99622  
40 x 99623  
60 x 99227



Épaisseur de matériau: 0,5 mm

### Barrière à escargots

N° art.	Produit	↔	↙	↕	📦
99620	1 Barrière à escargots	100 cm	-	20 cm	10
99621	2 Angle pour barrière à escargots	7 cm	7 cm	20 cm	10
99622	1 Barrière à escargots	100 cm	-	25 cm	10
99623	2 Angle pour barrière à escargots	7 cm	7 cm	25 cm	10
99618	3 Barrière à escargots en Corten	100 cm	-	20 cm	10
99619	4 Angle pour barrière anti-escargots en Corten	7 cm	7 cm	20 cm	10

NOUVEAU

NOUVEAU



### 5 Bande autocollante anti-escargots en cuivre

- Se colle directement sous le bord, autour du pot
- Protection optimale
- Bien humidifier la bande une fois apposée, car elle n'agit qu'après formation d'une couche d'oxydation

### Bande autocollante anti-escargots en cuivre

N° art.	Produit	↔	↕	📦
99227	5 Bande autocollante anti-escargots en cuivre	500 cm	3 cm	6

1 cm




## Bordure de pelouse NT


*Précise et robuste !*



Bon à savoir



### 1 Bordure de pelouse NT



### 2 Bordure de pelouse confort



**1 + 2**


- Le bord perforé permet un réglage variable de l'angle jusqu'à 90°
- Flexible, robuste et résistante aux intempéries

**1 Bordure de pelouse NT – le meilleur de l'efficacité !**

- Grâce au passant de 1 cm d'épaisseur et à sa nouvelle forme, cette bordure de pelouse est extrêmement solide et résistante à la torsion.
- Extensible à volonté, elle peut être combinée aux articles 99680/99683 grâce à l'assemblage breveté de **bellissa**®
- Disponible en 2 hauteurs.

**2 Bordure de pelouse confort avec bord pour tondeuse**

- Angles variables
- Carrossable à l'intérieur ou à l'extérieur



Épaisseur du matériau : 1 0.8 mm / 2 0.65 mm

N° art.	Produit	↔	↑↓	→←	📦
99720	1 Bordure de pelouse en métal NT	118 cm*	13 cm	0,8 mm	4
99721	1 Bordure de pelouse en métal NT	118 cm*	20 cm	0,8 mm	4
99690	2 Bordure de pelouse confort	118 cm <sup>1)</sup>	9 cm	0,65 mm	5
99691	2 Bordure de pelouse confort	59 cm <sup>2)</sup>	9 cm	0,65 mm	5

\* La longueur utile effective s'élève à 115 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 118 cm de long !  
<sup>1)</sup> La longueur utile effective s'élève à 114 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 118 cm de long !  
<sup>2)</sup> La longueur utile effective s'élève à 55 cm grâce à l'assemblage des bordures de pelouse de 59 cm de long !



**Fixation  
rapide et sans  
efforts**



## Glissière pour briques

*Guidée et précise*




Bon à savoir

1 - 3


- Assemblage aisé des différents éléments
- Possibilité de créer un assemblage à 90° avec des éléments angulaires (à commander séparément)
- Bord profilé pour faciliter le passage de la tondeuse
- L'arrondi profilé de 5 cm permet de passer sans danger la tondeuse sur la bordure de pelouse
- La patine à effet rouille se forme seulement après un certain temps. Le produit est livré fini brillant.
- La patine naturelle de Corten peut déteindre

→ **Les tôles Corten sont livrées en acier inoxydable !**

Instructions pour accélérer la corrosion, voir p. 21.








**Bordure de pelouse  
"Bordo"**  
carrossable



Épaisseur du matériau : 1,5 mm

N° art.	Produit	↔	↗	↕	↔	📦
91021	1 Bordure de pelouse "Bordo", droite	118 cm	13 cm	11 cm	1,5 mm	1
91022	2 Cornière intérieure "Bordo", carrossable	23 cm	20 cm	11 cm	1,5 mm	1
91023	3 Cornière extérieure "Bordo", carrossable	23 cm	20 cm	11 cm	1,5 mm	1





## Bordure de pelouse en plastique

*Jolie et sobre !*



Bon à savoir

### ❶ Bordure de pelouse plastique – Pour rapidement tourner au coin !

Composée d'éléments en Polyéthylène (PE) résistant aux intempéries. Il suffit de plier la bordure de pelouse sur un coin pour obtenir un angle. Mise en place simple grâce aux pièces vissables entre-elles. Couleur : anthracite, éléments d'assemblage joints. Matériau Polyéthylène High Density (PEHD) 2 mm, imputrescible et résistant aux Cd.

### ❷ Bordure de pelouse Econo noire avec bord – Jusqu'au bord !

En polyéthylène inaltérable. Éléments de jonction intégrés.

### ❸ - ❹ Bordure de pelouse COMFORT plastique – C'est par ici !

Flexible sans observer un rayon. Ancrage facile grâce au bord denté côté sol. Matériau : Polypropylène, env. 2,5 mm.

**La mise en place des articles 1-4 est plus simple, si l'on fait une incision avec un plantoir pour bordures de pelouse (réf. 99647, page 21)**

N° art.	Produit	↔	↕	→←	📦
99682	❶ Bordure de pelouse en plastique	118 cm	13 cm	2 mm	10
99662	❷ Bordure de pelouse Econo noire avec bord	610 cm	10 cm	-	1
99644	❸ Bordures de pelouse COMFORT en plastique, avec bord flexible	50 cm	14 cm	-	10
99646	❹ Bordures de pelouse COMFORT en plastique, sans bord flexible	50 cm	11 cm	2,5 mm	10





## Rouleaux de bordures de pelouse en plastique

### Bordure de pelouse flexible



Bon à savoir

- Indiquée pour la délimitation simple et rapide de parterres et de chemins
- Pour les surfaces de pelouse courbes et droites
- Très petits rayons possibles
- Réaliser une fente avec la bêche et enfoncer fermement la bordure de pelouse
- En plastique polyéthylène durable et solide
- Structure de surface gaufrée discrète et mate
- Résistante aux intempéries, élastique et inaltérable
- Rouleau de 10 mètres
- Couleur : anthracite



Épaisseur du matériau : 2 mm

N° art.	Produit	↔	↕	→←	📦
99661	Rouleaux de bordures de pelouse en plastique	1000 cm	12 cm	2 mm	4

NOUVEAU


#### Proposition de composition

000177 Présentoir vide  
55x35x80 cm

max.  
99661 24x



## Système d'assemblage de bellissa® breveté



Bien pensé!

## Bon à savoir

### En bref!

#### Matériaux performants de bellissa® – une qualité qui séduit !

##### → Bordures de pelouse galvanisées – une double protection !.

Pour éviter l'oxydation de métaux par des influences environnementales, un revêtement en zinc constitue le premier choix. Il protège les bordures de pelouse de deux manières. Le métal est protégé d'une part passivement dans un environnement corrosif par une couche de séparation physique et d'autre part activement, par le fait que le zinc assume le rôle de ce que l'on appelle l'anode sacrificielle. Un produit absolument efficace, résistant aux intempéries et durable en est le résultat.

##### → Bordures de pelouse en tôles Corten – une protection naturelle !

La surface de l'acier Corten forme une patine rouillée unique en raison des influences atmosphériques. Elle s'intègre non seulement à la perfection dans son environnement naturel d'un point de vue optique, mais elle sert simultanément de barrière particulièrement imperméable pour protéger les bordures de pelouse contre la pénétration de la corrosion. La force de résistance accrue rend le produit extrêmement résistant aux intempéries et durable.

##### → Les tôles Corten sont livrées en acier inoxydable !

La livraison des bordures de pelouse Corten a lieu à l'état laminé à froid, sans corrosion, mais la corrosion naturelle peut déjà apparaître par endroits.

La formation de la barrière fonctionnelle commence en cas de temps sec/humide alternant pendant environ 2 à 3 semaines et est achevée dans un intervalle de 1,5 à 3 ans.

##### → Conseil – Pour les plus pressés !

Ceux qui souhaitent une corrosion accélérée peuvent traiter l'article Corten avec un accélérateur de corrosion non polluant pour tôles Corten. Celui-ci peut être fabriqué très facilement à base d'ingrédients naturels. Recette et instructions d'utilisation, voir page 21.





# Progressiste !

## → Recette accélérateur de corrosion pour tôles Corten

- 1/5 de sel ordinaire
- 1/5 d'essence de vinaigre
- 3/5 d'eau

## → Application de l'accélérateur de corrosion pour tôles Corten

"Vaporiser" la tôle Corten de cette solution non polluante à l'aide d'un pulvérisateur à fleurs. Une alternance entre temps humide et temps sec favorise l'oxydation. Pour accélérer le processus, on peut pulvériser les tôles 1 fois par jour. Après utilisation, rincer le pulvérisateur à l'eau claire.

## → Protection contre les escargots – simplement géniale !

L'acier Corten est une excellente protection contre les escargots. La faible teneur en cuivre contenue dans l'acier Corten, s'élevant à moins de 1%, suffit largement à arrêter un escargot de ramper. Le cuivre s'oxyde en combinaison avec la bave d'escargot, ce qui crée une substance irritante extrêmement efficace en tant que barrière à escargots.



## Accessoires :

### Plantoir pour bordures de pelouse – Pour encore plus de facilité !

Toutes les bordures de pelouse sont extrêmement simples à installer, si l'on fait une incision avec un plantoir pour bordures de pelouse.

N° art.	Produit	↔	↕	📦
99647	Plantoir pour bordures de pelouse	24 cm	118 cm	6

# Présentation dans le système d'étagères

Le système d'étagères attire tous les regards sur lui avec son aspect net.  
La présentation parfaitement dans le thème pour la délimitation des parterres et de la pelouse.  
Notre exemple : **Remorque modulaire pour bordures de pelouse**



**Présentation optimale, compacte et claire**

## N° art. 99852 Matériel de présentation et présentoir vide (éléments de systèmes de rayonnage/accessoires de rayonnage)

### Proposition de composition

N° art.	Produit	Quantité	N° art.	Produit	Quantité
99740	Bordure de pelouse « Spina », lot de 2, galvanisée, 103x16 cm	20	99686	Bordure de pelouse vague galvanisée, 500x20 cm	4
99741	Bordure de pelouse « Spina », lot de 2, anthracite, 103x16 cm	20	99696	Bande de bordure de pelouse structure à picots, 500x14 cm	8
99743	Bordure de pelouse « Serra », galvanisée; 103x12 cm	30	99697	Bande de bordure de pelouse petite vague, 500x14 cm	8
99744	Bordure de pelouse « Serra », anthracite; 103x12 cm	30	99670	Bordure de pelouse circulaire Ø 20 cm H 13 cm	20
99679	Bordure de pelouse Basic, lot de 2, galvanisée, 100x10 cm	40	99671	Bordure de pelouse circulaire Ø 30 cm H 13 cm	20
99720	Bordure de pelouse en métal NT 118x12 cm	16	99672	Bordure de pelouse circulaire Ø 40 cm H 13 cm	20
99721	Bordure de pelouse en métal NT 118x20 cm	16	99558	Ancrage 12,5 galvanisée	100
99690	Bordure de pelouse confort 118 x 9 cm, carrossable	10	99559	Ancrage 19,5 galvanisée	50
99691	Bordure de pelouse confort 59 x 9 cm, carrossable	10	99735	Bordure de pelouse en métal, 118x12,5 cm anthracite	60
99742	Bordure de pelouse « Goldedition »	20	99734	Bordure de pelouse en métal, 118x19,5 cm anthracite	60
91011	Bordure de pelouse Corten 118 x 13 cm	30	99680	Bordure de pelouse en métal, 118 x 12,5 cm galvanisée	100
91012	Bordure de pelouse Corten 118 x 20 cm	30	99683	Bordure de pelouse en métal, 118x19,5 cm galvanisée	100
99661	Rouleaux de bordures de pelouse en plastique, 1000x12 cm	8	99687	Bordure de pelouse structure à picots 118x13 cm Épaisseur du matériau 0,65 mm	60
99732	Bordure de pelouse vague, anthracite, 500x14 cm	8	99688	Bordure de pelouse structure à picots 118x20 cm Épaisseur du matériau 0,65 mm	60
99733	Petit Bordure de pelouse vague, anthracite, 500x14 cm	8			
99684	Bordure de pelouse vague galvanisée 500x14 cm	8			



**Propositions de composition**



**Présentoir vide  
3x30308  
1x000177**  
120x80x135 cm

- max.**  
99680 300x  
99735 130x  
99684 12x  
99732 12x




**Présentoir vide  
1x30308  
1x000177**  
60x80x132 cm

- max. / sortenrein**  
99680 50x  
99687 50x  
91011 50x  
99684 8x  
99696 8x  
99697 8x



**Présentoir vide  
3x30308  
1x000177**  
120x80x135 cm

- max.**  
99680 x 300  
99735 x 130  
99732 x 24



*A voir absolument!*

**000114 Présentoir pour bordure de pelouse vide**

- max.**  
99680 100x ou  
99683 60x ou  
91011 100x ou  
99734 100x ou  
99735 50x ou  
99687 100x ou  
99688 50x ou  
99742 100x ou  
99743 50x ou  
99744 50x ou  
99740 20x ou  
99741 20x ou  
91075 20x ou  
99724 30x ou  
99725 30x ou  
99726 30x ou  
99727 15x ou  
99728 15x ou  
99729 15x ou  
91024 30x ou  
91025 30x ou  
91026 30x ou  
91027 15x ou  
91028 15x ou  
91029 15x



**000115 Présentoir suspendu pour bordure de pelouse vide**

- max.**  
99680 30x oder  
91011 30x oder  
99687 30x oder  
99734 30x oder  
99742 30x oder  
99687 8x oder  
99725 15x oder  
99726 15x oder  
91025 15x oder  
91026 15x oder  
99679 15x oder  
99743 20x oder  
99744 20x



**000150 Hängedisplay Rasenkante leer**

- max.**  
99683 20x oder  
99735 20x oder  
91012 20x oder  
99688 20x oder  
99728 10x oder  
99729 20x



**000180 Suspension au rayon**

- max.**  
99682 30x

**000177 Présentoir vide**  
55x35x80 cm

- max.**  
99684 24x ou  
99686 24x ou  
99671 40x ou  
99696 24x ou  
99670 40x ou  
91070 40x ou  
91071 40x ou  
99732 24x ou  
99697 24x ou  
99733 24x



**30308 Présentoir vide**  
55x35x80 cm

- max.**  
99680 150x ou  
99735 150x ou  
99687 150x ou  
91011 150x



**30311 Présentoir vide**  
55x35x80 cm


- max.**  
99683 100x ou  
91012 100x ou  
99688 100x ou  
99734 100x







**bellissa**<sup>®</sup>



**Façonnez à nos côtés le  
présent et le futur !**

Pour tout projet, notre équipe est à  
votre entière disposition.

**[bellissa@convergence-biz.com](mailto:bellissa@convergence-biz.com)**

**T : 09.67.84.29.36**

Distribution en France  
Convergence-Biz  
31 Avenue Georges Clemenceau  
F-17360 Saint Aigulin  
Téléphone : 09.67.84.29.36  
E-mail : [bellissa@convergence-biz.com](mailto:bellissa@convergence-biz.com)  
Internet : [www.bellissa.de](http://www.bellissa.de)